


CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MOVIMIENTO PARA EL PRODUCTO


L OSIFRA

Manejo con Patín




Acercarse con cuidado a la estiba procurando no golpear ninguno de los componentes de las tarimas.

Las uñas deben de estar en su nivel mas bajo.





No hay que golpear las tablas con el respaldo del patín hay que procurar que las uñas entren prácticamente en su totalidad pero

Ya con el patín en su posición elevar hasta que las tarimas queden separadas del piso antes de mover para evitar que se arrastren.



Mover estibas con patín solo que no haya otra opción, esto puede ser dentro del transporte o en Almacén pero solo por recorridos cortos y libre de obstáculos (piedras, inclinaciones prominentes etc.)



NOTAS:

Cuidados para los Productos.


No arrastras.

No golpear.

No contaminar

LOSIFRA


Manejo con Montacargas.




Acercarse con cuidado a la estiba procurando no golpear ninguno de los componentes de las tarimas.

Las uñas deben de estar en su nivel mas bajo y rectas.

Ya cuando este en la posición adecuada las entradas de uñas elevar el producto. Aproximadamente a 10 cm evitando que se arrastre el producto o golpee con algún objeto.




Si mueve por estibas procurar que el mástil este recto o un poco inclinado hacia atrás para minimizar el riesgo de caída del producto.



LOSIFRA


Manejo con Montacargas.

INCORRECTO




Si va a bajar una rampa o zona con una inclinación pronunciada se recomienda que sea de reversa.


CORRECTO



La carga no debe de moverse con el mástil inclinado



No arrastrar las tarimas al moverlas.



Seguridad

No mojar




Mantener en una zona protegida evitando la exposición a humedad

Uso de EPP



Al manipular las tarimas hacer uso del equipo de seguridad necesario para evitar alguna lesión.

Manipulación Manual.



CORRECTO

INCORRECTO




ESPALDA INCLINADA PERO RECTA



ESPALDA CURVADA

Tratar en lo mas de lo posible no manipular las tarimas manualmente a menos que no haya otra opción, si esto sucede hacerlo usando las técnicas de carga correctas para evitar lesiones.

No Subirse a la Tarima



No subirse a la tarima esto puede ocasionar rupturas en alguno de los elementos, están diseñadas para cargas distribuidas, puede afectarse su funcionalidad, la persona se puede lastimar por caída o cortaduras.

Manejo de Carga



No mover las tarimas con carga estivadas.

GRACIAS...

L OSIFRA